



Determinazione quota di erba e/o fieno di erbaio polifita

L'alimentazione del bestiame, il cui latte è utilizzato per produrre la "Mozzarella di Gioia del Colle", è costituita da erba e/o fieno di erbaio polifita in percentuale almeno pari al 60% della sostanza secca totale.

La possibilità per un'azienda di utilizzare concentrati, nell'alimentazione dei bovini, viene limitata ad un massimo del 40% della sostanza secca ingerita, il controllo è effettuato sull'alimentazione annuale. Al fine del calcolo sono da considerarsi concentrati tutti gli alimenti ammessi dal Disciplinare di produzione diversi dall'erba e/o fieno di erbaio polifita.

La quantità di concentrati è calcolata non per singolo capo di bestiame, ma sull'intera consistenza di bovini e sulla loro assunzione di massa secca annuale.

Calcolo dei concentrati nella razione per 1 UBA – bovino

Per raggiungere la resa lattiera, pari a 5.500 kg, una vacca ingerisce annualmente 5.500 kg di sostanza secca.

Ingestione totale in kg s.s./anno	Resa lattiera (controllo funzionale*)(kg)	Fattore di ingestione	40% dell'ingestione totale (kg)	Quantità di concentrati con l'88% di s.s. annua (kg)
5.500	5.500	1,0	2.200	2.500

Un aumento della produzione di latte pari a 500 kg comporta un aumento di assunzione di sostanza secca corrispondente ad un incremento del fattore di ingestione pari a 0,1.

	Fattore di ingestione	Quantità di concentrati/UBA acquistabile (kg)
Vacche nutrici, bovini da ingrasso e vacche da latte con produzione fino a 5.500 kg di latte/anno	1,0	2.500
Vacche da latte, quantità media di latte prodotta in stalla (come da controllo funzionale*) (kg)		
5.501-6.000 kg	1,1	2.750
6.001-6.500 kg	1,2	3.000
6.501-7.000 kg	1,3	3.250
7.001-7.500 kg	1,4	3.500
7.501-8.000 kg	1,5	3.750
8.001-8.500 kg	1,6	4.000
8.501-9.000 kg	1,7	4.250
Oltre 9.000 kg	1,8	4.500

* Per le aziende senza controllo funzionale la resa media di stalla va calcolata in base alla quantità di latte conferito, alla quantità prodotta e commercializzata tramite filiera di diverso tipo, nonché alla quantità di latte destinato ai vitelli.

Per il calcolo degli UBA si utilizzano i seguenti coefficienti di conversione:

- bovini al di sotto di 6 mesi = 0,4 UBA/capo;
- bovini da 6 a 24 mesi = 0,6 UBA/capo;
- bovini da 24 mesi = 1 UBA/capo.